



PREZENČNÍ LISTINA / ZÁPIS

Jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z. s. Per rollam

Předmět hlasování

- 1) **Schválení změny bodového hodnocení žádosti Programu rozvoje venkova – Výzva MAS č. 1 – č. 15/000/00000/232/000110/V001, žádost č. 9/17 (registrační číslo 17/001/19210/232/110/000594) Název projektu: Modernizace strojového vybavení, žadatel: Stanislav Valvoda, Petrovice u Sušice, změna ze 150 bodů na 140 bodů.**

Změna bodového hodnocení se schvaluje na základě zasedání Výběrové komise MAS Pošumaví, z. s., které proběhlo 28. 2. 2018 a doporučilo ke schválení snížení bodového hodnocení žádosti Programu rozvoje venkova Výzva MAS č. 1 – č. 15/000/00000/232/000110/V001, žádost č. 9/17 (registrační číslo 17/001/19210/232/110/000594) Název projektu: Modernizace strojového vybavení, žadatel: Stanislav Valvoda, Petrovice u Sušice, změna ze 150 bodů na 140 bodů.

Podklady rozeslány e-mailem 28. 2. 2018

Výkonná rada MAS Pošumaví, z. s.

	Členský subjekt MAS	Jméno	Hlasováno	Datum
1	Kdyňsko	Ing. Vladislav Vilímec	SCHVALUJI	28. 2. 2018
2	Klub přátel Klatovska, z.s.	Věra Kadlecová	SCHVALUJI	2. 3. 2018
3	Město Klatovy	Ing. Martin Kříž	SCHVALUJI	1. 3. 2018
4	Plánicko, z.s.p.o.	Ing. Josef Sommer	SCHVALUJI	1. 3. 2018
5	Prácheňsko, z.s.p.o.	Ing. Hana Kalná	SCHVALUJI	1. 3. 2018
6	Úhlava, o.p.s.	Ing. Pavel Honzík	SCHVALUJI	1. 3. 2018
7	Veterinární centrum s.r.o.	Ing. /Ph.D. Tomáš Zelený	SCHVALUJI	1. 3. 2018
8	Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera	Jiří Jukl	SCHVALUJI	28. 2. 2018
9	Klatovské katakomby, z.s.	Ing. Václav Chroust	SCHVALUJI	2. 3. 2018

Na základě hlasování per rollam Výkonná rada schvaluje:

- 1) **Změnu bodového hodnocení žádosti Programu rozvoje venkova – Výzva MAS č. 1 – č. 15/000/00000/232/000110/V001, žádost č. 9/17 (registrační číslo 17/001/19210/232/110/000594) Název projektu: Modernizace strojového vybavení, žadatel: Stanislav Valvoda, Petrovice u Sušice, změna ze 150 bodů na 140 bodů.**

V Klatovech, dne 2.3.2018.

Předseda Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s.

Město Klatovy

Zastoupené: Ing. Martin Kříž

